

平成 23 年 7 月 20 日

各位

北陸電気工業株式会社  
株式会社チップワンストップ

## 北陸電気工業とチップワンストップが提携

### ～Web販売で販路を拡大～

北陸電気工業株式会社（以下「北陸電気工業」）と株式会社チップワンストップ（以下「チップワン」）は、電子部品の小口ネット販売において協業することで合意致しました。本日より両社のサイト間を連携させ、お客様は北陸電気工業の製品ページからチップワンの製品購入ページへ直接スムーズに移動することができ、北陸電気工業の製品を「早く」「少量から」「一括で」購入できるサービスを開始致しました。チップワンのサイト内では、まず 600 点以上のチップ抵抗器の取扱いを開始し、今後順次品揃えを拡充していきます。

今回のチップワンの Web サイト連携により、北陸電気工業は本格的に Web 販売を開始することになり、今までは国内の大口需要顧客への直接販売が主流でしたが、今後は産業機器や開発・試作用途など同社の部品を短納期かつ小ロットで利用したいお客様への販路を拡大することが可能になります。さらにチップワンとの提携で、将来的にはアジアを中心とした海外のお客様への販売も見込んでいます。また、品揃えにおいてはチップ抵抗器に続き、各種チップ部品や各種センサなどの製品群を、順次チップワンの取扱いラインナップへ追加することで、お客様にとって幅広い製品をご購入いただくことが可能となります。

チップワンの Web サイト上では、北陸電気工業の専用ページ (<http://www.chip1stop.com/Hokuriku/>) を開設し、当ページでは、型番による検索をはじめ、パラメトリック検索など検索メニューが充実しており、設計・開発エンジニアや購買担当者を中心とするチップワンのお客様は、当サイトを利用することで北陸電気工業の幅広い製品群から選定・調達することができ、大幅に調達スピードを向上させることが可能となります。

## 【北陸電気工業 メーカー専用ページの概要】

URL : <http://www.chip1stop.com/Hokuriku/>

サービス開始日 : 平成 23 年 7 月 20 日

特長・メニュー :

- ①600 品種以上の北陸電気工業製品を取扱い
- ②型番検索機能
- ③パラメトリック検索機能
- ④北陸電気工業サイトとのシームレスな連携

画面イメージ図 :

### 北陸電気工業



チップワンストップは北陸電気工業のチップ抵抗器を100個から即日出荷で販売！

- 取り扱い商品の一覧・ご注文は、以下のカテゴリ名をクリックしてください。
- お探しの商品が決まっている場合は、画面上部の『メーカー型番検索』より、お探しいただくことも可能です。

#### 北陸電気工業の商品を探す

北陸電気工業製品内検索

#### 関連コンテンツ

- ▶ メーカーホームページ
- ▶ 頼れるエンジニアの知恵袋
- ▶ 分解お兄さんの独り言
- ▶ 話題の用語集
- ▶ なるほどクイズ
- ▶ Eメールニュースバックナンバー

#### 分類から探す

抵抗器

#### 即日出荷商品から探す

 <p><b>角板形チップ抵抗器CR06シリーズ</b></p> <p>外形寸法: 0.60 x 0.30 x 0.23mm 定格電力: 0.050W 抵抗値許容差: ±1% 抵抗値範囲: 10~1M(Ω) T.C.R: ±200(ppm/°C) 使用温度範囲: -55°C~+125°C</p> <p>▶ 詳細はこちら</p>	 <p><b>角板形チップ抵抗器CR10シリーズ</b></p> <p>外形寸法: 1.00 x 0.50 x 0.35mm 定格電力: 0.063W 抵抗値許容差: ±1% 抵抗値範囲: 10~1M(Ω) T.C.R: ±100(ppm/°C) 使用温度範囲: -55°C~+155°C</p> <p>▶ 詳細はこちら</p>
 <p><b>角板形チップ抵抗器CR16シリーズ</b></p> <p>外形寸法: 1.60 x 0.80 x 0.50mm 定格電力: 0.100W 抵抗値許容差: ±1% 抵抗値範囲: 10~1M(Ω) T.C.R: ±100(ppm/°C) 使用温度範囲: -55°C~+155°C</p> <p>▶ 詳細はこちら</p>	 <p><b>角板形チップ抵抗器CR20シリーズ</b></p> <p>外形寸法: 2.00 x 1.25 x 0.50mm 定格電力: 0.125W 抵抗値許容差: ±1% 抵抗値範囲: 10~1M(Ω) T.C.R: ±100(ppm/°C) 使用温度範囲: -55°C~+155°C</p> <p>▶ 詳細はこちら</p>
 <p><b>角板形チップ抵抗器CR32シリーズ</b></p> <p>外形寸法: 3.20 x 1.60 x 0.55mm 定格電力: 0.250W 抵抗値許容差: ±1% 抵抗値範囲: 10~1M(Ω) T.C.R: ±100(ppm/°C) 使用温度範囲: -55°C~+155°C</p> <p>▶ 詳細はこちら</p>	

【[www.chip1stop.com](http://www.chip1stop.com)について】

株式会社チップワンストップが運営する電子部品・半導体の通販サイト。チップワンは、当 Web サイトを通じて、エレクトロニクス業界の設計・開発技術者及び購買担当者に対し、試作・開発用の少量多品種の電子部品・半導体を、メーカーや品目の区別なく少量から一括かつ短納期で販売しております。平成 23 年 6 月 30 日現在、約 800 万点の部品情報（技術・在庫・価格・納期などの情報）データベースを保有し、約 107,000 名（約 36,600 社）（平成 23 年 6 月 30 日現在）の登録 Web 会員の方にご利用いただいております。Web サイトにおいては、商品データベース約 800 万点は世界最大級。すぐにお届けできる即納在庫点数は 100 万点以上をご用意しています。また商品の検索では、電子回路設計におけるお悩みによって対策品を探す、ニュース記事から関連商品を購入する、セレクトガイドから視覚的に商品を探す、など様々な角度から商品をお探しできる専用ページを多数をご用意しております。配送料は Web サイトからのご注文の場合、一件当たりの商品合計金額が 5,000 円未満の場合 450 円、FAX からのご注文時には 1,000 円となります。なお、Web/FAX 注文ともに商品合計金額が 5,000 円以上の場合は、送料は無料となります。

【株式会社チップワンストップ概要】

商 号 : 株式会社チップワンストップ (Chip One Stop, Inc.)  
代表者 : 代表取締役社長 高乗 正行  
本 社 : 〒222-8525  
横浜市港北区新横浜三丁目 19 番 1 号 LIVMO ライジングビル 10 階  
TEL : 045-470-8750 (代)  
FAX : 045-470-9015  
上 場 : 東京証券取引所 マザーズ市場 (証券コード 3343)  
設 立 : 平成 13 年 2 月 9 日  
資本金 : 10 億 5,652 万円 (平成 23 年 5 月 31 日現在)  
事業内容 :  
● 電子部品・半導体のネット通販サイト「[www.chip1stop.com](http://www.chip1stop.com)」の運営  
● 電子部品・半導体の生産中止・仕様変更・互換品・有害物質情報に関する情報コンテンツサービス提供、システム構築ソリューション提供  
URL : <http://ir.chip1stop.com/>

【お問合せ先】

株式会社チップワンストップ 経営管理部 広報担当  
TEL : 045-470-8729 E-mail : [pr@chip1stop.com](mailto:pr@chip1stop.com)

北陸電気工業株式会社 営業本部 営業サポート部  
TEL : 076-467-1111 (代) E-MAIL : [info-sales@hdk.co.jp](mailto:info-sales@hdk.co.jp)

文中の会社名およびサービス名はそれぞれ各社の登録商標または商標です。

以上